

Fulnek - Místa omezující odtokové poměry

| Název | Obec | Katastr | Popis | Vodní tok | ř. km | |
|---|--------|-------------------|---|-----------|-------|----------------------|
| Fulnek (Dolejší Kunčice) - příjezd k RD č. p. 9 | Fulnek | Dolejší Kunčice | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 19.7 | mapa |
| Fulnek (Stachovice) - most u školky | Fulnek | Stachovice | Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat. | Husí p. | 7.65 | mapa |
| Fulnek (Stachovice) - most u č. p. 125 | Fulnek | Stachovice | Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat. | Husí p. | 8.15 | mapa |
| Fulnek - most ulice Masarykova | Fulnek | Fulnek | Most je kapacitní do Q50 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 10 | mapa |
| Fulnek (Jerlochovice) - lávka u Retexu | Fulnek | Jerlochovice | Lávka je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplavena - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 10.9 | mapa |
| Fulnek (Jerlochovice) - most u č. p. 6 | Fulnek | Jerlochovice | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 11.3 | mapa |
| Fulnek (Jerlochovice) - most u trafostanice | Fulnek | Jerlochovice | Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat. | Husí p. | 12.05 | mapa |
| Fulnek (Jerlochovice) - most u stavebnin | Fulnek | Jerlochovice | Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat. | Husí p. | 12.25 | mapa |
| Fulnek (Jerlochovice) - rozbitý mostek v západní části | Fulnek | Jerlochovice | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 13 | mapa |
| Odry (Vlkovice) - nad soutokem s Tošovickým potokem | Fulnek | Jerlochovice | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 13.35 | mapa |
| Fulnek (Vlkovice) - příjezdová komunikace k RD č. p. 21 | Fulnek | Slezské Vlkovice | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 14.75 | mapa |
| Fulnek (Vlkovice) - most u č. p. 3 | Fulnek | Moravské Vlkovice | Most je kapacitní do Q50 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 15.85 | mapa |
| Fulnek (Dolejší Kunčice) - most u č. p. 38 | Fulnek | Dolejší Kunčice | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 18.4 | mapa |
| Fulnek (Dolejší Kunčice) - most u č. p. 56 | Fulnek | Dolejší Kunčice | Most je kapacitní do Q5 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 19.1 | mapa |
| Fulnek (Dolejší Kunčice) - příjezd RD č. p. 6 | Fulnek | Dolejší Kunčice | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 19.45 | mapa |

| | | | | | | |
|---|--------|-------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Fulnek (Dolejší Kunčice) - most nad č. p. 25 | Fulnek | Dolejší Kunčice | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 19.55 | mapa |
| Fulnek (Dolejší Kunčice) - příjezd k RD č. p. 8 | Fulnek | Dolejší Kunčice | Most je kapacitní do Q5 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 19.65 | mapa |
| Fulnek (Jerlochovice) - most u č. p. 42 | Fulnek | Jerlochovice | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 12.4 | mapa |
| Fulnek (Stachovice) - most u č. p. 4 | Fulnek | Stachovice | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Jestřábí p. | 0.05 | mapa |
| Fulnek - most ulice Dělnická | Fulnek | Fulnek | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 0.01 | mapa |
| Fulnek - most ulice Opavská | Fulnek | Fulnek | Riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu. | Gručovka | 0.5 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 135 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 4.9 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 101 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 5.05 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 83 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 5.35 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 25 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 5.45 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 90 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 5.55 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 130 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 5.8 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 112 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 6.05 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - propustky zatrubnění LP Gručovky | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Propustky pod místní komunikací a zatrubnění u č. p. 64 - hrozí zachycení splávi a ucpání průtočného profilu - je třeba monitorovat při vyšších průtocích. | Gručovka | 0.18 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - propustek u č. p. 111 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Propustek pod komunikací na pravostranném melioračním přítoku Gručovky - hrozí zachycení splávi a ucpání průtočného profilu. | nepojmenovaný (200870004200) | 0.05 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 125 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | nepojmenovaný (200870004200) | 0.15 | mapa |
| Fulnek (Stachovice) - most u č. p. 150 | Fulnek | Stachovice | Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat. | Husí p. | 6.25 | mapa |
| Fulnek (Vlkovice) - most u č. p. 92 | Fulnek | Slezské Vlkovice | Most je kapacitní do Q50 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 15.3 | mapa |

| | | | | | | |
|--|--------|-------------------|---|------------------------------|-------|----------------------|
| Fulnek (Lukavec) - zatrubnění u č. p. 37 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Zatrubnění pravostranného melioračního přítoku Gručovky - hrozí zachycení spláví a ucpání průtočného profilu. | nepojmenovaný (200870004200) | 0.15 | mapa |
| Fulnek (Jerlochovice) - most u č. p. 65 | Fulnek | Jerlochovice | Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat. | Husí p. | 11.65 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 63 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 5.15 | mapa |
| Fulnek (Stachovice) - most u č. p. 12 | Fulnek | Stachovice | Most je kapacitní do Q50 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 6.75 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u průmyslové oblasti | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q5) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 4.65 | mapa |
| Fulnek (Stachovice) - železniční most | Fulnek | Stachovice | Hrozí zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu - je třeba při vyšších průtocích monitorovat. | Jestřabí p. | 0.3 | mapa |
| Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 129 | Fulnek | Lukavec u Bílovce | Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Gručovka | 5.7 | mapa |
| Fulnek (Jerlochovice) - most u kempu | Fulnek | Jerlochovice | Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím. | Husí p. | 12.6 | mapa |