

## Fulnek - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Fulnek (Dolejší Kunčice) - příjezd k RD č. p. 9</a>	Fulnek	Dolejší Kunčice	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	19.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Stachovice) - most u školky</a>	Fulnek	Stachovice	Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat.	Husí p.	7.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Stachovice) - most u č. p. 125</a>	Fulnek	Stachovice	Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat.	Husí p.	8.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek - most ulice Masarykova</a>	Fulnek	Fulnek	Most je kapacitní do Q50 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	10	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Jerlochovice) - lávka u Retexu</a>	Fulnek	Jerlochovice	Lávka je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplavena - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	10.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Jerlochovice) - most u č. p. 6</a>	Fulnek	Jerlochovice	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	11.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Jerlochovice) - most u trafostanice</a>	Fulnek	Jerlochovice	Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat.	Husí p.	12.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Jerlochovice) - most u stavebnin</a>	Fulnek	Jerlochovice	Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat.	Husí p.	12.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Jerlochovice) - rozbitý mostek v západní části</a>	Fulnek	Jerlochovice	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Odry (Vlkovice) - nad soutokem s Tošovickým potokem</a>	Fulnek	Jerlochovice	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	13.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Vlkovice) - příjezdová komunikace k RD č. p. 21</a>	Fulnek	Slezské Vlkovice	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	14.75	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Vlkovice) - most u č. p. 3</a>	Fulnek	Moravské Vlkovice	Most je kapacitní do Q50 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	15.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Dolejší Kunčice) - most u č. p. 38</a>	Fulnek	Dolejší Kunčice	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	18.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Dolejší Kunčice) - most u č. p. 56</a>	Fulnek	Dolejší Kunčice	Most je kapacitní do Q5 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	19.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Dolejší Kunčice) - příjezd RD č. p. 6</a>	Fulnek	Dolejší Kunčice	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	19.45	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Fulnek (Dolejší Kunčice) - most nad č. p. 25</a>	Fulnek	Dolejší Kunčice	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	19.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Dolejší Kunčice) - příjezd k RD č. p. 8</a>	Fulnek	Dolejší Kunčice	Most je kapacitní do Q5 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	19.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Jerlochovice) - most u č. p. 42</a>	Fulnek	Jerlochovice	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	12.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Stachovice) - most u č. p. 4</a>	Fulnek	Stachovice	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Jestřábí p.	0.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek - most ulice Dělnická</a>	Fulnek	Fulnek	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Gručovka	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek - most ulice Opavská</a>	Fulnek	Fulnek	Riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu.	Gručovka	0.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 135</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Gručovka	4.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 101</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Gručovka	5.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 83</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Gručovka	5.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 25</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Gručovka	5.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 90</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Gručovka	5.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 130</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Gručovka	5.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 112</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Gručovka	6.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - propustky zatrubnění LP Gručovky</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Propustky pod místní komunikací a zatrubnění u č. p. 64 - hrozí zachycení splávi a ucpání průtočného profilu - je třeba monitorovat při vyšších průtocích.	Gručovka	0.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - propustek u č. p. 111</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Propustek pod komunikací na pravostranném melioračním přítoku Gručovky - hrozí zachycení splávi a ucpání průtočného profilu.	nepojmenovaný (200870004200)	0.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 125</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	nepojmenovaný (200870004200)	0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Stachovice) - most u č. p. 150</a>	Fulnek	Stachovice	Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat.	Husí p.	6.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Vlkovice) - most u č. p. 92</a>	Fulnek	Slezské Vlkovice	Most je kapacitní do Q50 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Husí p.	15.3	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Fulnek (Lukavec) - zatrubnění u č. p. 37</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Zatrubnění pravostranného melioračního přítoku Gručovky - hrozí zachycení splávní a ucpání průtočného profilu.	nepojmenovaný (200870004200)	0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Jerlochovice) - most u č. p. 65</a>	Fulnek	Jerlochovice	Most je kapacitní na Q100 - při vyšších průtocích je riziko zachycení splávní a omezení průtočnosti v profilu - je třeba monitorovat.	Husí p.	11.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 63</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávní.	Gručovka	5.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Stachovice) - most u č. p. 12</a>	Fulnek	Stachovice	Most je kapacitní do Q50 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávní.	Husí p.	6.75	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u průmyslové oblasti</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q5) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávní.	Gručovka	4.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Stachovice) - železniční most</a>	Fulnek	Stachovice	Hrozí zachycení splávní a omezení průtočnosti profilu - je třeba při vyšších průtocích monitorovat.	Jestřabí p.	0.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Lukavec) - most u č. p. 129</a>	Fulnek	Lukavec u Bílovce	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávní.	Gručovka	5.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Fulnek (Jerlochovice) - most u kempu</a>	Fulnek	Jerlochovice	Most je kapacitní do Q20 a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávní.	Husí p.	12.6	<a href="#">mapa</a>