

Spálov - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Spálov - u chatové oblasti	Vítkov	Klokočov u Vítkova	Most není kapacitní, má malý průtočný profil (do Q20) a při vyšších stavech bude zaplaven - je třeba monitorovat, aby nedošlo k ucpání splávím.	Odra	100	mapa
Spálov - most u chatové oblasti	Spálov	Spálov	Most není kapacitní pro Q100 - je riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti v profilu.	Odra	99.35	mapa
Spálov - vyústění ze zatrubnění	Spálov	Spálov	Hrozí zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu - je třeba při vyšších průtocích monitorovat.	Spálovský p.	0.88	mapa
Spálov - propustek u č. p. 339	Spálov	Spálov	Hrozí zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu - je třeba při vyšších průtocích monitorovat.	Spálovský p.	0.8	mapa
Spálov - zatrubnění u č. p. 206	Spálov	Spálov	Hrozí ucpání zatrubnění a snížení průtočného profilu při vyšších průtocích - je třeba monitorovat.	Spálovský p.	0.35	mapa
Spálov - dřevěný mostek	Spálov	Spálov	Hrozí zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu - je třeba při vyšších průtocích monitorovat.	Spálovský p.	0.75	mapa
Spálov - zatrubnění u lékařského střediska	Spálov	Spálov	Hrozí zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu - je třeba při vyšších průtocích monitorovat.	Spálovský p.	1	mapa